



**GUIDA RAPIDA  
SISTEMI CALORE  
2011**

## CONTATORI DI CALORE E RIPARTITORI

### CONTATORE DI CALORE DIRETTO SERIE 7554 CONTECA®

Depliant: 01111

- Utenze domestiche e di centrale
- Lettura locale - centralizzata
- Trasmissione bus
- Certificazione MID



### CONTATORE DI CALORE DIRETTO A ULTRASUONI SERIE 7557 CONTECA® ULTRA

Depliant: 01208

- Utenze domestiche e di centrale
- Lettura locale - centralizzata
- Trasmissione bus
- Certificazione MID



### CONTROLLORE SERIE 7550 CONTECA® TOUCH

Depliant: 01204

- Acquisizione centralizzata consumi termici e sanitari in modalità bus
- Touch screen
- Modem GSM
- Sim dati Caleffi
- Numero massimo di utenze 250



### CONTATORE DI CALORE DIRETTO PER IMPIANTI SOLARI SERIE 75525 CONTECA®

Depliant: 01146

- Utenze di centrale per impianti solari
- Lettura locale - centralizzata
- Trasmissione bus

**CALEFFI  
SOLAR**



### CONTATORE DI CALORE DIRETTO COMPATTO SERIE CAL1915 SENSONICAL

Depliant: 01077

- Utenze domestiche
- Lettura locale
- Certificazione MID



### RIPARTITORE CONSUMI TERMICI SERIE 7100 MONITOR-100R

Depliant: 01205

- Contabilizzazione indiretta per impianti a colonne montanti
- Doppio sensore di temperatura
- Comunicazione wireless bidirezionale 868 MHz
- Lettura mediante dispositivo USB/Radio e software



### ACQUISITORE MULTIPLO ACQUA SANITARIA SERIE 7556 AQUAPRO

Depliant: 01201

- Acquisizione consumi sanitari
- Lettura locale - centralizzata
- Trasmissione bus
- Massimo 8 ingressi consumo sanitario per ogni dispositivo



### CONTROLLORE ACQUA SANITARIA SERIE 7550 AQUAPRO TOUCH

- Acquisizione centralizzata consumi sanitari in modalità bus
- Touch screen
- Modem GSM
- Sim dati Caleffi
- Massimo 250 dispositivi AQUAPRO



## MODULI D'UTENZA

### MODULO D'UTENZA UNIVERSALE SERIE 7000 PLURIMOD® Depliant: 01203

- Cassetta ad incasso a staffaggio universale
- Modulo PLURIMOD® con valvola di zona 2 vie - 3 vie
- Predisposto per AUTOFLOW®
- Contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 3 stacchi sanitari



### MODULO D'UTENZA SERIE 70009 PLURIMOD® Depliant: 01203

- Cassetta ad incasso con attacchi reversibili
- Modulo PLURIMOD® con valvola di zona 2 vie - 3 vie
- Predisposto per AUTOFLOW®
- Contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari
- Collettore di distribuzione da 2 a 8 derivazioni
- Per impianti tradizionali



### MODULO D'UTENZA SERIE 70006/70008 PLURIMOD®

- Cassetta ad incasso con attacchi reversibili
- Modulo PLURIMOD® con valvola di zona 2 vie - 3 vie
- Predisposto per AUTOFLOW®
- Contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari
- Collettore di distribuzione da 2 a 7 deriv. con o senza valvole micrometriche
- Per impianti a pannello radiante



### MODULO DOPPIA UTENZA UNIVERSALE SERIE 7000 PLURIMOD® DUPLEX Depliant: 01113

- Cassetta ad incasso con attacchi reversibili
- Moduli PLURIMOD® con valvola di zona 2 vie - 3 vie
- Predisposto per AUTOFLOW®
- Contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 6 stacchi sanitari



### MODULO ATTREZZATO SERIE 7000 VAN PER MODULO D'UTENZA PLURIMOD® Depliant: 01113

- Modulo cassetta ad incasso multiutenza (3 unità)
- Moduli PLURIMOD® con valvola di zona 2 vie - 3 vie
- Predisposto per AUTOFLOW®
- Contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 6 stacchi sanitari (3 coppie)



### MODULO D'UTENZA TRE VIE SERIE 795 Depliant: 01202

- Cassetta ad incasso
- Valvola di zona a 3 vie
- Tee di bilanciamento
- Predisposto per contabilizzazione SENSONICAL
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



### MODULO D'UTENZA TRE VIE SERIE 796 Depliant: 01101

- Cassetta ad incasso
- Valvola di zona a 3 vie
- Tee di bilanciamento
- Predisposto per contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



### MODULO D'UTENZA DUE VIE SERIE 799 - 7992 Depliant: 01103

- Cassetta ad incasso
- Valvola di zona a 2 vie
- AUTOFLOW® per serie 799
- Predisposto per contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



## MODULI D'UTENZA

### MODULO DOPPIA UTENZA SERIE 7900

Depliant: 01113

- Cassetta ad incasso
- Modulo doppia utenza componibile con valvola di zona 2 vie o 3 vie
- Modulo d'utenza a 4 tubi componibile con valvola di zona 2 vie o 3 vie
- Predisposto alla contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



### MODULO D'UTENZA CON GRUPPO DI REGOLAZIONE SERIE 7921

Depliant: 01114

- Cassetta ad incasso
- Modulo utenza per alta/bassa temperatura
- Regolatore di bassa temperatura
- Predisposto alla contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



## MODULI D'UTENZA A SEPARAZIONE IDRAULICA

### MODULO D'UTENZA CON SEPARAZIONE IDRAULICA ALTA TEMPERATURA SERIE 792 SEP.AN.

Depliant: 01109

- Cassetta ad incasso
- Modulo d'utenza con separatore idraulico
- Pompa
- AUTOFLOW®
- Predisposto alla contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



### MODULO D'UTENZA CON SEPARAZIONE IDRAULICA BASSA TEMPERATURA SERIE 792 SEP.AN.

Depliant: 01109

- Cassetta ad incasso
- Modulo d'utenza con separatore idraulico
- Bassa temperatura a punto fisso con miscelatore termostatico
- Pompa
- AUTOFLOW®
- Predisposto alla contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



### MODULO D'UTENZA CON SEPARAZIONE IDRAULICA ALTA/BASSA TEMPERATURA SERIE 792 MO.SE.

Depliant: 01109

- Cassetta ad incasso
- Modulo d'utenza con separatore idraulico
- Stacco alta temperatura
- Stacco bassa temperatura con miscelatore termostatico
- 2 pompe
- AUTOFLOW®
- Predisposto alla contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 2 stacchi sanitari



## SATELLITI D'UTENZA AD INCASSO

### SATELLITE D'UTENZA CON CONTROLLO TEMPERATURA DI RITORNO SERIE SAT22

Depliant: 01206

- Cassetta dima ad incasso
- Contabilizzazione CONTECA®
- Scambiatore sanitario 50 kW
- AUTOFLOW®
- Regolatore di pressione differenziale
- Attacchi in basso



### SATELLITE D'UTENZA AD ACQUE SEPARATE SERIE SAT32

Depliant: 01207

- Cassetta dima ad incasso
- Contabilizzazione CONTECA®
- Scambiatore sanitario 50 kW
- Scambiatore riscaldamento 15 kW
- Vaso espansione 7,5 litri
- Pompa a giri variabili ad alta efficienza
- Attacchi in basso



### SATELLITE D'UTENZA SERIE SAT1

Depliant: 01104

- Cassetta dima ad incasso / pensile
- Contabilizzazione CONTECA®
- Scambiatore sanitario 35 kW
- Attacchi alto/basso



### SATELLITE D'UTENZA RISCALDAMENTO-RAFFRESCAMENTO SERIE SAT8

Depliant: 01106

- Cassetta dima ad incasso
- Contabilizzazione CONTECA®
- Scambiatore sanitario 35 kW
- Distribuzione termie/frigorie
- Attacchi alto/basso



### SATELLITE D'UTENZA SERIE SAT77

Depliant: 01112

- Cassetta dima ad incasso
- Contabilizzazione CONTECA®
- Scambiatore sanitario 35 kW
- Attacchi in basso



### SATELLITE D'UTENZA PER BOLLITORE SERIE SATRB Depliant: 01107

- Cassetta dima ad incasso
- Contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per sanitario freddo
- Attacchi sinistra/basso



## SATELLITI D'UTENZA PENSILI

### SATELLITE D'UTENZA SERIE SATK20

- Cassetta pensile
- Predisposto alla contabilizzazione
- Scambiatore sanitario 30 kW – 40 kW
- Valvola modulante due vie linea riscaldamento
- Regolatore per bassa / alta temperatura
- Pompa con by-pass di salvaguardia
- Valvola modulante due vie linea sanitario
- Attacchi alto/basso




### SATELLITE D'UTENZA AD ACQUE SEPARATE SERIE SATK30

- Cassetta pensile
- Predisposto alla contabilizzazione
- Scambiatore sanitario 30 kW – 40 kW
- Scambiatore riscaldamento 15 kW
- Valvola modulante due vie linea riscaldamento
- Regolatore per bassa / alta temperatura
- Pompa con by-pass di salvaguardia
- Vaso espansione 7,5 l/ valvola di sicurezza
- Valvola modulante due vie linea sanitario
- Attacchi alto/basso




### CASSETTA COMPATTA DI MISURA SERIE 789

- Cassetta ad incasso
- Predisposto alla contabilizzazione CONTECA®
- Predisposto per 1 stacco sanitario




### SATELLITE A DUE VIE PRODUZIONE ACS VERSIONE MECCANICA SERIE SATK101

- Staffa per fissaggio a parete
- Scambiatore sanitario 35 kW
- Valvola differenziale apertura primario



### SATELLITE A DUE VIE PRODUZIONE ACS VERSIONE ELETTRICA SERIE SATK102

- Staffa per fissaggio a parete
- Scambiatore sanitario 40 kW – 50 kW – 70 kW
- Regolatore elettronico
- Valvola modulante due vie primario
- Pompa di rilancio
- Attacchi alto/basso





Caleffi S.p.A. S.R. 229 n. 25 I - 28010 Fontaneto D'Agogna (NO) Tel. +39 0322 8491 Fax +39 0322 863305  
info@caleffi.it www.caleffi.it

© Copyright 2011 Caleffi